

COMPANY PROFILE



PRCAGRIMEX Co.,Ltd.
Agrimex.prc@gmail.com
Pachara@prcagrime.com

Executive Summary

บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ เกิดจากทีมงาน นักวิชาการทางเกษตร วิศวกรอุตสาหกรรม ทหาร และวิศวกรรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน ในแต่ละสายงาน ได้รวมกลุ่มกัน คัดเลือก สินค้าทางการเกษตรความมั่นคง ทางทหาร และการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ จากทั่วทุกมุม

โลก ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม การบริการที่ยาวนานรวมทั้งผลิตสินค้าขึ้นเอง ในประเทศไทย เพื่อนำมาจำหน่ายให้บริการ แก่ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วไป พร้อมทั้ง พยายามปรับปรุง พัฒนาสินค้าเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ให้เหมาะสมกับภาระ กิจการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด โดยการร่วมวิจัย พัฒนาสินค้า กับหน่วยงานราชการ และ เอกชน จึงทำให้ บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด กลายเป็นบริษัท ที่มีสินค้า แตกต่างกับ สินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2551



Contents

ประวัติของบริษัท Company Profile

- ความเป็นมา
- ข้อมูลทั่วไป

ขอบเขตงานบริการของบริษัท Scope of Service

- นำเข้าส่งออกสินค้า
- จำหน่ายสินค้าการเกษตร
- จำหน่ายสินค้าทางทหารและความมั่นคง
- จำหน่ายสินค้าทางการป้องกันภัยพิบัติ
- วิจัย พัฒนา และผลิตสินค้า

ผลงานอ้างอิง Project Reference

- ชื่อผลงาน และภาพตัวอย่าง

ติดต่อบริษัท Contact us

- 773/71 ชั้น 3 ถนนประชาราษฎร์บำรุง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

General Data

ชื่อภาษาไทย	บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	PRC AGRIMEX CO., LTD.
วันที่จดทะเบียน	18 สิงหาคม 2551
หมายเลขทะเบียน	0105551092444
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105551092444
กรรมการบริษัท	นายพชร เหล่าอารยะ
บุคลากร	นักวิทยาศาสตร์ 1 คน วิศวกร 3 คน สถาปนิก 1 คน มัณฑนากร 2 คน โพรแกรม 2 คน ชุรการ 2 คน ช่างเทคนิค 3 คน
ทุนจดทะเบียน	10 ล้านบาท
ที่ตั้ง	773/71 ชั้น 3 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	(662)+ 6916772 +(662)6916736
โทรสาร	(662)+ 6916677
E-mail	Agrimex.prc@gmail.com, Pachara@prcagrime.com

Scope of Sale & Service



ด้านการเกษตร

มีความชำนาญ ประสบการณ์สูงทางการเกษตรระยะเวลาหลาย 10 ปี

1. มีโรงงานผลิตสินค้าการเกษตร นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตร ไป ประเทศลาว และเวียดนาม
2. ให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานด้านการเกษตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. ทำการวิจัยพัฒนา ทั้งด้านเคมีการเกษตร และเครื่องจักรกลทางการเกษตร
4. นำเข้ารถยนต์ ดีเซล เพื่อการเกษตร จากประเทศจีน
5. ส่งออกปุ๋ยไปประเทศลาว
6. ส่งออก เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดไปประเทศเวียดนาม

Sample Product

ทางทหารและความมั่นคง



LX50II ข้อมูลจำเพาะ

LX50II SEARCHLIGHT	หลอดซีบีแอล	หลอดซีบีแอล
แหล่งกำเนิดแสง	35 วัตต์ หรือ 50 วัตต์	35 วัตต์ หรือ 50 วัตต์
ไฟส่อง	3200 ลูเมน (35 วัตต์)	3200 ลูเมน (35 วัตต์)
ความสว่าง	5300 ลูเมน (50 วัตต์)	5300 ลูเมน (50 วัตต์)
จุดศูนย์กลาง	425° เกลียว	425° เกลียว
อายุหลอด	2500 ชั่วโมง	2500 ชั่วโมง
ระยะแสง*	800+ เมตร (35 วัตต์)	800+ เมตร (35 วัตต์)
ระยะแสง*	1000+ เมตร (50 วัตต์)	1000+ เมตร (50 วัตต์)
ระยะการส่องสว่าง	มากกว่า 3000 เมตร	มากกว่า 3000 เมตร
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จได้	แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จได้
อายุแบตเตอรี่	1000 ชม.	1000 ชม.
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง	~200 นาที (35 วัตต์)	~200 นาที (35 วัตต์)
ระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง	~140 นาที (50 วัตต์)	~140 นาที (50 วัตต์)
เวลาชาร์จไฟ	~350 นาที (ที่ 20 องศาเซลเซียส)	~350 นาที (ที่ 20 องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิทำงาน	-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส	-20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
ความยาว	318 มม.	318 มม.
ขนาดหัว	99 มม.	99 มม.
ขนาดตัว	66 มม.	66 มม.
น้ำหนักพร้อมกัน	2.3 กก.	2.3 กก.
การกันน้ำ	50 เมตร	50 เมตร
ดีไซน์	อัลูมิเนียมอัลลอยด์ 6082	อัลูมิเนียมอัลลอยด์ 6082
สีก่อนพื้นผิว	ชุบแข็ง (MIL-A-8625) ธงสีดำด้าน	ชุบแข็ง (MIL-A-8625) ธงสีดำด้าน
เลนส์หัว	ชนิดแข็ง กระจกสังกะสีและเคลือบป้องกันรังสีอินฟราเรด	ชนิดแข็ง กระจกสังกะสีและเคลือบป้องกันรังสีอินฟราเรด

LEMAX LX50II ไฟฉายสนับสนุนพร้อมฟังก์ชันพิเศษ

- โหมดสลอต 35 วัตต์
- โหมดสลอต 50 วัตต์
- แหล่งพลังงานเสริมภายนอกจากแบตเตอรี่-ปิดไฟอัตโนมัติ
- แหล่งพลังงานเสริมภายนอกจากแบตเตอรี่-ปิดไฟที่ตามบิโตรี - พร้อมใช้โหมดควบคุมด้วยเสียง

ไฟฉาย ไฟส่อง และไฟติดอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์เสริมต่างๆ จำนวนมากไฟฉาย Lemax ประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ จำนวนมากอุปกรณ์เสริมพิเศษที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้อุปกรณ์หลากหลาย (เช่น อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษเพื่อติดกับรถยนต์ เบล็ทไฟเบอร์ และระบบการชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จแบบพิเศษ ฯลฯ) จึงสามารถ สวมใส่ และใช้งานได้

ไฟฉาย Lemax เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงกำลังป้องกันประเทศและปฏิบัติการที่อันตราย ความเชื่อถือได้ไม่ได้หมายถึงไฟฉาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและสามารถเชื่อถือได้ อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มฟังก์ชันและช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้งานที่ใช้งานได้จริงโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถผลิตไฟฉายที่ทนทานและเชื่อถือได้มากที่สุดในการใช้งานแบบประจำวัน หรือมีลักษณะพิเศษของรถบรรทุกและรถดับเพลิงการสื่อสารและอุปกรณ์วิทยุ

เข้าร่วมศึกษาได้ การประกอบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (การกำหนดค่าและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เสริมและของเหลว)

Sample Product

ทางทหารและความมั่นคง

Sample Product

ทางทหารและความมั่นคง



Sample

Product

งานการป้องกันภัยพิบัติ





Sample Product

ด้านการเกษตร



50 CBZ15-3.3

Model

50 CBZ15-3.3

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด/ส่ง (มม.) (นิ้ว)	50 (2")
ปริมาณการสูบน้ำสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)	25
ระยะส่งน้ำสูงสุด (ม.)	20
ระยะสูบน้ำลึกสุด (ม.)	8
ระยะเวลาการปล่อยน้ำอัตโนมัติ (วินาที/4ม.)	<120
รุ่นเครื่องยนต์	MHD168F
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความจุถังเชื้อเพลิง (ลิตร)	น้ำมันดีเซลที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไป (SAE2D)
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น	2.5
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร)	SAE15W40 (Above CC grade)
ความเร็วรอบเครื่องสูงสุด (รอบต่อวินาที)	0.7
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	3000
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	Recoil starter เชือกดึงสตาร์ทแบบตั้งย่อนกัลป์
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	545 X 420 X 455
	31

ปั๊มน้ำ ดีเซล

ระบายความร้อนด้วยอากาศ



Model

80CBZ17-5.5



80CBZ17-5.5

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด/ส่ง (มม.) (นิ้ว)	80 (3")
ปริมาณการสูบน้ำสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)	55
ระยะส่งน้ำสูงสุด (ม.)	30
ระยะสูบน้ำลึกสุด (ม.)	8
ระยะเวลาการปล่อยน้ำอัตโนมัติ (วินาที/4ม.)	<120
รุ่นเครื่องยนต์	MHD178F
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ความจุถังเชื้อเพลิง (ลิตร)	น้ำมันดีเซลที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไป (SAE2D)
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น	3.5
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร)	SAE15W40 (Above CC grade)
ความเร็วรอบเครื่องสูงสุด (รอบต่อวินาที)	1.1
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	3600
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	Recoil / Electric starter
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	เชือกดึงสตาร์ทแบบตั้งย่อนกัลป์/ไดร์สตาร์ทไฟฟ้า
	565 X 475 X 472
	35

Sample Product

ด้านการเกษตร

จัดจำหน่ายโดย

พีอาร์ซี
บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด

บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด
773/71 ชั้น 3 ถนนประชาสารราษฎร์บำรุง แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สำนักงานใหญ่ โทร. 02-691-6772
แฟกซ์ 02-691-6677
เขตภาคเหนือ โทร. 054 511626
แฟกซ์ 054 521653
Email : info@prcagrimex.com

**ผู้นำด้าน
สารอินทรีย์ ชีวภาพ**

**พีอาร์ซี
อะกริเม็กซ์**

นimbangอนด์ เอ*

นimbangอนด์ เอ* เป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพร ที่มีคุณสมบัติ กำจัดแมลง หนอน เพลี้ย ต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืช โดยทั้งถูกตัวตาย กินตาย และขับไล่ไม่ให้วางไข่ โดยไม่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลงที่มีประโยชน์ ไม่มีสารเคมีเจือปน จึงไม่มีสารพิษตกค้างในใบพืชที่ใช้บริโภคสดทุกชนิด

วิธีการใช้

ใช้ นimbangอนด์ เอ* ในการป้องกันพืชจากแมลงมาทำลาย ใช้อัตรา 50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว โดยเฉพาะส่วนใต้ใบของพืช ในกรณีมีแมลงระบาดแล้ว ให้ใช้ในอัตราเพิ่มขึ้น เป็น 80-100 ซีซี ควรผสมยาจับใบด้วย



ไบโอไซด์

ไบโอไซด์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติ ยับยั้งโรคพืช เช่น แอนแทรคโนส ใบจุด ใบไหม้ ตากบ ยอดเน่า รากเน่า ราน้ำค้าง โรคเหี่ยวเฉา ตายพวยโรครังแก เป็นต้น โดยไม่มีอันตรายใดๆ ต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีป้องกันโรคเจือปน จึงไม่มีสารตกค้างใดๆ สามารถนำพืชผลไปใช้บริโภคได้ทันที

วิธีการใช้

ใช้ไบโอไซด์ ป้องกันโรคต่างๆ ในอัตรา 50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณใต้ใบพืช และที่ผลของพืช ในกรณีมีโรคระบาดหรือลำต้นหรือรากเน่า ใช้อัตรา 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่รากหรือโคนต้น ให้เปียกชุ่ม และพ่นซ้ำภายใน 3 วัน ควรผสมยาจับใบของนิโคซิมมอล และห้ามผสมยาป้องกันโรคทุกชนิด โดยเฉพาะที่เป็นสารเคมี



ฟลอริสเต็ม

ฟลอริสเต็ม เป็นสารสกัดจากพืชชนิดเข้มข้น นำมาหมักจนมีคุณสมบัติเป็นอาหารพืช และฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญของราก ใบและดอก ทำให้ต้นพืชทุกชนิดดูกินปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมใบพืชให้ปรุงอาหาร ส่งเสริมการสร้างตาออก การติดผล ป้องกันผลร่วง ทำให้ผลมีขนาดสม่ำเสมอ รสดี สีสวย น้ำหนักดี และไม่น่าเสียดาย

วิธีการใช้

ใช้ ฟลอริสเต็ม อัตรา 50 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นร่วมกับยาอื่นๆ ได้ทุกชนิด ในกรณี ต้องการให้ออกดอกนอกฤดู ใช้ในอัตรา 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร กรณีใช้เพื่อการแตกรากของกิ่งชำ ใช้ 100 ซีซี / น้ำ 1-2 ลิตร แช่กิ่งชำก่อนนำไปชำ หรือใช้พ่นที่กิ่งชำ



Sample Product

ด้านการเกษตร

หลังปลูก 7 เดือน ใช้ชอยพลัส

หลังปลูก 7 เดือน ไม่ใช้ชอยพลัส

ชอยพลัส เอ็กซ์ตรา อะกริเม็กซ์
SOILPLUS EXTRA AGRIMEX

เพิ่มน้ำหนัก - ทนแล้ง

เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความหวาน - ลดโรคและแมลง

บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด
773/71 ชั้น 3 ถ.ประชากรูร์บำเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-691-6772 E-mail.info@prcagrimec.com

ใช้ในการประชุมร่วมกับเครือโรงงานน้ำตาลเอราวัณ หนองบัวลำภู

Sample Product

ด้านการเกษตร

Sample Product

ด้านการเกษตร

**ป้องกันและรักษาโรคทุกชนิด
ในทุจดินน้ำตก ไร่โต้งน้ำ**

ป้องกันและรักษาโรคโคนเน่า
และยับยั้งโรค ใบจุดใบไหม้
ที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย
ลดปัญหาการเหี่ยวเฉา
ลดปัญหากล้าเน่า



ไบโอไซด์

ใช้ดี
พวดกับยาสูบ
ปลอดภัยกับคน





สารชีวภาพป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช



นีมบอนด์-เอ
Neem Bond-A^x

สารควบคุมและป้องกันแมลง เอ็กซ์

- ป้องกันและกำจัดแมลง เช่น แมลงหวี่ขาว
เพลี้ยอ่อนยาสูบ หนอนคืบกินกล้า
หนอนคืบกินยอด หนอนกระทู้กินใบ
และหนอนต่างๆ
- ไม่เป็นอันตรายต่อคน, สัตว์และสิ่งแวดล้อม
- ไร้สารตกค้าง (CPA)



ฟิอารีซี

บริษัท ฟิอารีซี อะกริเม็กซ์ จำกัด



บริษัท ฟิอารีซี อะกริเม็กซ์ จำกัด
พายบาย โทร. 054-521525 E-mail : info@prcagrimec.com

Contact us

บริษัท พีอาร์ซี อะกริเม็กซ์ จำกัด

PRC AGRIMEX CO., LTD.

ที่ตั้ง 773/71 ชั้น 3 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ +(662) 6916772 , +(662) 6916736

โทรสาร +(662) 6916677

E-mail Agrimex.prc@gmail.com,

pachara@prcagrimex.com